




SMA 系列射频同轴连接器



概述

SMA 射频连接器具有体积小、频带宽、机械性能优越、可靠性高等优点，是应用最广泛的的射频连接器。广泛应用于微波通讯、航天航海、武器系统及微波测量设备等领域。

执行标准：GJB681A(MIL-C-39012)


主要技术特性

特性阻抗：50Ω
 频率范围：0~40GHz
 接触电阻：
 内导体 ≤ 5.0mΩ
 外导体 ≤ 2.5mΩ
 绝缘电阻：≥ 1000MΩ
 介质耐压：750V
 电压驻波比：≤ 1.07+0.04√f (Ghz)
 连接器耐久性：500次

材料及涂覆

中心接触件：
 插针——锡青铜，镀金
 插孔——铍青铜，镀金
 壳体和其它金属零件：
 黄铜，镀金
 不锈钢，钝化或镀金
 绝缘体：聚四氟乙烯
 线夹：黄铜，镀镍
 密封圈：硅橡胶


界面尺寸




Symbol	MIN (mm)	MAX (mm)	Symbol	MIN (mm)	MAX (mm)	Symbol	MIN (mm)	MAX (mm)
a	3.30	—	h	0	0.25	p	1/4-36UNS-2A	
b	—	3.43	i	1.27	—	q	Φ5.28	Φ5.49
c	0.38	1.14	j	—	2.54	r	Φ4.597	Φ4.670
d	—	Φ4.592	k	5.54	—	s	—	0.05
e	1/4-36UNS-2B		l	4.32	—	t	2.92	—
f	Φ6.35	—	m	1.88	1.98	u	Φ0.90	Φ0.94
g	—	0.05	n	0.38	1.14	w	0	0.76




SMA 系列半刚性、半柔性电缆连接器





型号	配接电缆
SMA-JB1	B1




型号	配接电缆	备注
SMA-JB2	B2	
SMA-JB2N	B2	螺套镀镍
SMA-JB2G	B2	不锈钢螺套




型号	配接电缆
SMA-JB2C	B2




型号	配接电缆
SMA-JWB2	B2





型号	配接电缆	L
SMA-KB2	B2	15
SMA-KB2A	B2	13.5




型号	配接电缆	L
SMA-KFB2	B2	13.1
SMA-KFB2G	B2	12.7




型号	配接电缆	L
SMA-KFB2A	B2	13.1
SMA-KFB2B	B2	14.3




型号	配接电缆
SMA-KWB2	B2





型号	配接电缆
SMA-KYB2	B2




型号	配接电缆
SMA-KYB2B	B2




型号	配接电缆
SMA-KYB2C	B2




型号	配接电缆
SMA-KWFB2	B2





型号	配接电缆	L	备注
SMA-JB3	B3	11	
SMA-JB3G	B3	11	不锈钢螺套
SMA-JB3G1	B3	13.5	不锈钢螺套




型号	配接电缆	备注
SMA-JB3B	B3	电缆芯线做内导体




型号	配接电缆
SMA-JB3F	B3




型号	配接电缆
SMA-JWB3	B3





型号	配接电缆
SMA-KB3	B3




型号	配接电缆	备注
SMA-KFB3	B3	
SMA-KFB3G	B3	外壳不锈钢镀金




型号	配接电缆
SMA-KFB3A	B3




型号	配接电缆
SMA-KWB3	B3




型号	配接电缆
SMA-KYB3	B3




型号	配接电缆
SMA-KYB3B	B3



型号	配接电缆
SMA-KYB3C	B3





型号	配接电缆	D
SMA-JB5	B5	$\phi 6.1$
SMA-JB5A	B5A	$\phi 6.4$





型号	配接电缆	D
SMA-KB5	B5	$\phi 6.1$
SMA-KB5A	B5A	$\phi 6.4$




SMA 系列软电缆连接器




型号	配接电缆
SMA-KY0.8	0.8





型号	配接电缆
SMA-KY1	0.4




型号	配接电缆
SMA-J2C	2




型号	配接电缆
SMA-J2A	2





型号	配接电缆
SMA-JW2	2




型号	配接电缆
SMA-K2A	2





型号	配接电缆
SMA-KY2A	2




型号	配接电缆
SMA-KW3	3





型号	配接电缆	L	备注
SMA-J3	3	19.5	
SMA-J3A	3	19	
SMA-J3G	3	19.5	不锈钢螺套
SMA-J3N	3	19.5	螺套镀镍




型号	配接电缆
SMA-J3B	3





型号	配接电缆
SMA-J3F	3
SMA-J3F-1	3A





型号	配接电缆
SMA-JW3	3
SMA-JW3A	3A




型号	配接电缆
SMA-K3	3




型号	配接电缆	L	备注
SMA-KF3	3	19.9	
SMA-KF3B	3A	19.4	线夹镀金






型号	配接电缆
SMA-KF3A	3



型号	配接电缆
SMA-KY3	3




型号	配接电缆
SMA-KY3C	3




Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a length of 225 mm. A callout indicates the use of an SW11 wrench on the nut.





Technical drawing of a 1/2 inch NPT female plug. The drawing shows a side view and a cross-section. Dimensions are indicated: 17 (total length), 17.4 (length to the start of the thread), and Ø2.3 (thread diameter).




型号	配接电缆
SMA-JW4	4
SMA-JW4-1	4A




型号	配接电缆
SMA-K4	4




型号	配接电缆
SMA-KF4	4





型号	配接电缆
SMA-KY4	4




型号	配接电缆
SMA-J5	5
SMA-J5A	5A





型号	配接电缆
SMA-J5C	5




型号	配接电缆
SMA-JW5	5
SMA-JW5A	5A




型号	配接电缆	备注
SMA-K5	5	
SMA-K5G	5	不锈钢外壳
SMA-K5A	5A	





型号	配接电缆
SMA-KF5	5
SMA-KF5A	5A




型号	配接电缆
SMA-KY5	5
SMA-KY5A	5A




型号	配接电缆
SMA-J223	RG223



型号	配接电缆
SMA-JW223	RG223





型号	配接电缆	L1	L2	A	备注
SMA-J606	606	44.4	8.7	SW8	
SMA-J606G	606	32.2	0	SW9	不锈钢外壳、螺母






型号	配接电缆	备注
SMA-J607G	607	不锈钢外壳、螺母





SMA 系列印制版安装连接器






型号	L
SMA-JHD	16.1
SMA-JHD1	17.2






型号
SMA-JWHD






型号	L	L1
SMA-KHD	13.5	3.9
SMA-KHD13	12.1	2.6
SMA-KHD14	15.5	2.9



型号
SMA-KHD1






型号	L	D	备注
SMA-KHD2	1.5	φ1.3	内导体与外导体 右端平齐
SMA-KHD3	2.2	φ0.8	
SMA-KHD5	2	φ0.8	





型号

SMA-KHD4



型号

SMA-KHD6





型号

L

L1



备注

SMA-KHD9	1.6	2	L1—内导体
SMA-KHD19	0.7	3.9	(0.5 × 0.2) 的长度



型号




SMA-KHD11



型号



备注

SMA-KHD12	2.5 为内导体 $\phi 0.3$ 的长度
-----------	-------------------------



型号



SMA-KWHD



型号

SMA-KYWHD

SMA 系列微带连接器





型号

L

L1

L2

型号	L	L1	L2
SMA-JFD	25.4	4	4
SMA-JFDA	20.9	5	4
SMA-JFDB	23.4	4	2
SMA-JFD23	18.7	2	3





型号

L

L1


型号	L	L1
SMA-JFD1	17.8	2.4
SMA-JFD2	18.6	3.2
SMA-JFD3	20.2	4.8
SMA-JFD4	19.4	4



型号



H

型号	H
SMA-JFD5	0.5
SMA-JFD9	0.2



型号

SMA-JFD6





型号

L



L1

L2



型号	L	L1	L2
SMA-JFD7	18.6	3.2	2.5
SMA-JFD8	19.4	4	2.5
SMA-JFD21	17.9	2.4	2.5





型号	L	L1	D
SMA-JFD10	16.9	4	$\phi 1.3$
SMA-JFD24	14.5	1.6	$\phi 1.3$
SMA-JFD25	14.1	1.2	$\phi 1.3$
SMA-JFD25A	13.8	0.9	$\phi 1.3$





型号	L	L1	L2	D
SMA-JFD11	18.9	2.4	4	$\phi 1.3$
SMA-JFD11A	21.9	2	7	$\phi 1.3$
SMA-JFD11B	17.8	2.4	2.5	$\phi 1.3$
SMA-JFD12	23.3	8.4	2	$\phi 1.3$
SMA-JFD13	25.3	8.4	4	$\phi 1.3$
SMA-JFD14	17.4	4	0.6	$\phi 0.4$





型号
SMA-JFD15




型号
SMA-JFD15A





型号
SMA-JFD17





型号	H
SMA-JFD17A	0.2
SMA-JFD17B	0.4




型号	L	L1	L2	D
SMA-JFD18	19.1	3.2	3	$\phi 1.3$
SMA-JFD19	19.4	4	2.5	$\phi 1.3$




型号
SMA-JFD20




型号
SMA-JFD22




型号	L	L1	L2	D
SMA-JFD27	18	2.4	2.5	$\phi 1$
SMA-JFD30	17.4	3.0	1.5	$\phi 0.7$




型号
SMA-JFD28




型号
SMA-JFD33




型号	L	L1	L2	d	D
SMA-JFD34	25	8.4	4	φ1.3	φ4.1
SMA-JFD35	25	5	4.5	φ1.3	φ4.1
SMA-JFD37	22.4	7.5	2	φ1.3	φ4.1



型号
SMA-JFD38





型号
SMA-JWFD




型号	L	L1	L2
SMA-KFD3	27.5	15	3
SMA-KFD5A	17.5	4	4
SMA-KFD5B	17.5	6	2
SMA-KFD20	13.5	0	4
SMA-KFD21	15.5	2	4
SMA-KFD21A	17.5	4	2
SMA-KFD22	14.7	3.2	2
SMA-KFD46	16.5	4	3



型号	L	L1	L2
SMA-KFD51	12	0	2.5
SMA-KFD57	17.3	4.8	3
SMA-KFD84	15.5	3	3
SMA-KFD102	17.5	5	3
SMA-KFD203	21.5	4	8
SMA-KFD205	81	62	9.5
SMA-KFD239	25.7	12.2	4
SMA-KFD302	15.6	4.1	2
SMA-KFD311	17.5	4.5	3.5
SMA-KFD312	20.5	8	3
SMA-KFD312A	20.5	7	4
SMA-KFD328G	14.9	3.2	1.2
SMA-KFD339	16.5	5	2
SMA-KFD342	37	24.5	3
SMA-KFD348	11.5	0	2
SMA-KFD376	21	8.3	3.2
SMA-KFD384	17.8	3.2	5.1
SMA-KFD385	17.8	5	3.3
SMA-KFD386	19.4	6.1	3.8
SMA-KFD393	16.5	5	2
SMA-KFD395	17.3	6.3	1.5



型号	L	L1	L2	备注
SMA-KFD	14.6	0	5.0	
SMA-KFD40	16.5	4	3	
SMA-KFD40A	16.5	5.5	1.5	
SMA-KFD65	12.5	0	3	
SMA-KFD361	16.5	4	3	内导体尾部为半槽





型号	L	L1	L2	h	备注
SMA-KFD1	17.5	8	1.4	0.6	内导体尾部为开槽
SMA-KFD35	10.6	1.1	1	0.4	内导体尾部为开槽




型号	L	L1	L2
SMA-KFD5	15.5	4	3
SMA-KFD6	20.5	9	2
SMA-KFD22	27.5	15	3
SMA-KFD23	14.1	4	0.6
SMA-KFD68	15.2	3.2	2.5
SMA-KFD83	14.5	2.5	2.5
SMA-KFD85	27.5	13	5
SMA-KFD85A	25.5	13	3

型号	L	L1	L2
SMA-KFD91	24.2	4.2	2.5
SMA-KFD102	17.5	5	3
SMA-KFD103	19	7.5	2
SMA-KFD182	15.2	3.2	2.5
SMA-KFD197	23.5	12	2
SMA-KFD200	13.2	1.5	2.5
SMA-KFD201	24	9	5.5
SMA-KFD214	11.5	0	2.5
SMA-KFD219	18.5	7	2
SMA-KFD231	16.9	5.4	2
SMA-KFD232	16	4	2.5
SMA-KFD235	16.5	5	2
SMA-KFD246	17.5	4	4
SMA-KFD247	17.2	5.2	2.5
SMA-KFD248	12.5	0.5	2.5
SMA-KFD249	17.1	5.1	2.5
SMA-KFD255	19.5	8	2
SMA-KFD258	16.2	4.3	2.4




型号	L	L1	L2
SMA-KFD11	15.2	3.2	2.5
SMA-KFD12	16.8	4.8	2.5
SMA-KFD13A	16.0	4	2.5
SMA-KFD316	17	6	1.5




型号	L	L1	L2	D
SMA-KFD19	15.5	4	2	$\phi 1.3$
SMA-KFD29	15.7	3.2	3	$\phi 1.3$
SMA-KFD48A	10.3	0	0.8	$\phi 0.6$
SMA-KFD54	14.5	2.5	2.5	$\phi 1.0$
SMA-KFD76	14	3	1.5	$\phi 0.7$
SMA-KFD76A	14	3.2	1.3	$\phi 1.3$




型号	L	L1	L2	D
SMA-KFD88	14.1	0	1.5	$\phi 0.5$
SMA-KFD95	15	4	1.5	$\phi 0.8$
SMA-KFD95A	15	4	1.5	$\phi 1.3$
SMA-KFD160	15.5	4	2	$\phi 1.0$
SMA-KFD161	18.5	4	5	$\phi 1.0$
SMA-KFD162	22.5	4	9	$\phi 1.0$
SMA-KFD166	14.3	4	0.8	$\phi 0.6$
SMA-KFD166A	18.5	4	5	$\phi 1.3$
SMA-KFD220	17.5	5	3	$\phi 1.3$
SMA-KFD241	16.5	4	3	$\phi 1.3$
SMA-KFD369	24.3	12.8	2	$\phi 1.3$
SMA-KFD372	28.4	4	15	$\phi 1.3$
SMA-KFD377	15.5	3	3	$\phi 1.3$
SMA-KFD401	15.8	4.3	2	$\phi 1.3$




型号	L	L1	L2	h
SMA-KFD13	16.1	4	2.6	0.5×0.2
SMA-KFD32	16.1	0	2.5	1.3×0.2
SMA-KFD39	12.1	0	2.6	0.5×0.2
SMA-KFD39A	12.1	0	2.6	1.0×0.2
SMA-KFD253	15.7	2	1.5	1.3×0.2
SMA-KFD335	13	2	1.5	1.0×0.2



型号	L	L1	L2
SMA-KFD17	14.6	1.1	4
SMA-KFD86	14.5	0	5
SMA-KFD100	16.5	4	3
SMA-KFD312	20.5	8	3
SMA-KFD353	17.5	5	3




型号	L	L1	L2	d	D
SMA-KFD19A	14.7	3	2.2	$\phi 1.3$	$\phi 5.2$
SMA-KFD24A	15.5	4	2	$\phi 1.3$	$\phi 6.0$
SMA-KFD404	14.5	4	1	$\phi 0.8$	$\phi 4.0$




型号
SMA-KFD24







型号	备注
SMA-KFD26	内导体尾部开槽




型号
SMA-KFD28




型号
SMA-KFD31





型号	L	L1	L2	h
SMA-KFD34	17.5	8	1.4	0.6
SMA-KFD305	10.5	1	1	0.4





型号
SMA-KFD37





型号	L	L1	d	备注
SMA-KFD88	14.1	1.5	φ0.5	
SMA-KFD380	10.3	0.9	φ0.6	
SMA-KFD380G	10.3	0.9	φ0.6	不锈钢外壳





型号
SMA-KFD48B






型号	L	L1
SMA-KFD48C	10.3	0.8
SMA-KFD340	11	1.5






型号	备注
SMA-KFD72	适配插针 $\phi 0.4^{+0.01}_{-0.02}$
SMA-KFD337G	不锈钢外壳





型号	备注
SMA-KFD72B	适配插针 $\phi 0.4^{+0.01}_{-0.02}$
SMA-KFD364	适配插针 $\phi 0.4^{+0.06}_{-0.02}$
SMA-KFD364G	不锈钢外壳





型号	备注
SMA-KFD90	扁与长边平行





型号	备注
SMA-KFD92	适配插针 $\phi 0.9^{+0.04}_0$






型号	L	L1	L2	备注
SMA-KFD98	15.2	5.7	2.5	扁与长边平行
SMA-KFD389	16	6.5	2.5	扁与长边平行





型号	备注
SMA-KFD308	适配插针 $\phi 0.4^{+0.09}_{-0.05}$






型号	备注
SMA-KFD331G	适配插针 $\phi 0.5^{+0.03}_{-0.02}$ 不锈钢外壳



型号
SMA-KFD332





型号
SMA-KFD345




型号
SMA-KFD350





型号	备注
SMA-KFD356	适配插针 $\phi 0.5^{+0.04}_0$





型号
SMA-KFD383




型号	备注
SMA-KFD387	扁与长边平行






型号	L	L1	L2
SMA-KFD392	41.2	15.5	2
SMA-KFD471	38	12.5	1.5



型号	备注
SMA-KFD394	内导体尾部开槽






型号	L	L1
SMA-KFD397	10.5	0
SMA-KFD398	13.5	2.5






型号

SMA-KFD407





型号

SMA-KFD412






型号

SMA-KWFD



型号

SMA-KWFD1






型号

L

L1


L2

型号	L	L1	L2
SMA-KWFD2	18.9	4	2
SMA-KWFD2A	20.9	5	3
SMA-KWFD18	27.7	12.8	2





型号



SMA-KWFD11





型号
SMA-KYD21





型号	备注
SMA-KYD29G	不锈钢外壳





型号
SMA-KYD30





型号
SMA-KYD31A





型号
SMA-KPD1





型号
SMA-KPD3





型号	备注
SMA-KPD5G	不锈钢外壳




型号	备注
SMA-KPD6G	不锈钢外壳




型号	L	L1	L2
SMA-KPD9-2	16	6	2.8
SMA-KPD9-3	19.7	6	2.5
SMA-KPD9-4	15.7	6	2.7



型号
SMA-KPD76G




型号
SMA-KD1





型号
SMA-KD2




SMA 系列内转接器





型号	备注
SMA-JJ	
SMA-JJG	不锈钢外壳、螺母





型号	备注
SMA-JWJ	




型号	备注
SMA-JK	
SMA-JKG	不锈钢外壳、螺母




型号	备注
SMA-JFK	
SMA-JFKG	不锈钢外壳、螺母




型号	备注
SMA-JWK	





型号	备注
SMA-KJK	




型号	备注
SMA-KK	
SMA-KKG	不锈钢外壳





型号	备注
SMA-KK1	
SMA-KK1G	不锈钢外壳




型号	备注
SMA-KFK1	
SMA-KFK1G	不锈钢外壳



型号	L	L1	备注
SMA-KYK	22.2	14.6	
SMA-KYKG	22.2	14.6	不锈钢外壳
SMA-KYK2	18	10.2	



型号
SMA-KWK



型号	L	H
SMA-KKK	19.2	14.3
SMA-KKK1	25.2	13.3